


INSTALACJA SERWERA FIREBIRD NA KOMPUTERZE KOŃCÓWCE Z SYSTEMEM WINDOWS

Aby zapewnić poprawne działanie baz danych programów firmy ProgMan należy zainstalować serwer danych FireBird. Należy go zainstalować przed instalacją i uruchomieniem programów.


UWAGA!!! Programy firmy ProgMan wymagają serwera danych FireBird w wersji 1.5.X. nie należy instalować wersji 2.X!!!

Aby zainstalować serwer danych FireBird należy wykonać następujące kroki:


1. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie programy.
2. Plik instalacyjny serwera **FireBird** znajduje się na płycie z programami w katalogu **Narzędzia** oraz na stronie firmy ProgMan pod adresem: http://www.progman.com.pl/_fb_files/Firebird-1.5.2.exe Plik ze strony internetowej należy pobrać i zapisać na dysku.
3. Należy rozpocząć instalację poprzez uruchomienie pliku exe.
4. Wyświetlony zostanie ekran powitalny instalatora, należy wybrać przycisk **Dalej**.




5. Następny ekran zawiera tekst licencji, należy wybrać przycisk **Dalej**




6. Kolejny ekran wyświetli zapytanie o lokalizację docelową. Zaleca się nie zmieniać lokalizacji docelowej. Należy wybrać przycisk **Dalej**.



7. W kolejnym oknie użytkownik ma możliwość wyboru typu instalacji. Na komputerze końcówce zalecane jest wybranie typu instalacji Komputer „Klient” – bez serwera FireBird. Należy wybrać przycisk **Dalej**.




8. Następnie należy wybrać nazwę widoczną w **Menu Start** i kliknąć **Dalej**.




9. Instalator wyświetli dodatkowe zadania do wykonania. Zaznaczone powinny być:


- ✓ Kontrolować pracę serwera za pomocą Guardian'a.
- ✓ Uruchom serwer FireBird jako usługę.
- ✓ Uruchamiaj FireBirda automatycznie przy starcie systemu.
- ✓ Skopiować bibliotekę „fbclient.dll” do <system>.
- ✓ Utworzyć bibliotekę „gds32.dll”.



10. Kolejny ekran potwierdza gotowość do instalacji serwera. Należy wybrać przycisk **Instaluj**.



11. Rozpocznie się proces instalacji serwera.



12. Po zakończeniu instalacji pojawi się okno potwierdzające poprawną instalację. Dodatkowo należy zaznaczyć opcję **Uruchomić serwer FireBird jako usługę**. Należy wybrać przycisk **Zakończ**.



13. Po pierwszym zainstalowaniu serwera **FireBird** należy ponownie uruchomić komputer.

Serwer danych został poprawnie zainstalowany. Należy teraz przejść do instalacji, a następnie do konfiguracji programów.